

Compact[®]
Lackierkabinentoren
Optimale Effizienz



Designed
to fit. Made
for perfection.

Optimale Effizienz



Inhalts Verzeichnis

Das Compact® Lackierkabinentor	4
Ihre Vorteile	5
9 Gründe für Compact®	6
Sandwichpaneeltoren	12
Glastoren	13
Zubehör	14
Installation	15
Referenzprojekte	16
Weitere Informationen & Kontakt	19

Compact® Lackierkabinentoren

von Rolflex

Als Anbieter von Lackierkabinen liegt Ihr Schwerpunkt auf Effizienz, und das gilt ebenso für uns.

Compact® Lackierkabinentoren stellen eine innovative Lösung dar, die die Raumausnutzung optimiert und gleichzeitig die Anforderungen von Spritzkabinenanbietern weltweit erfüllt. Das Rolflex Compact® Lackierkabinentor ist nicht nur platzsparend, sondern auch wegweisend.

Stellen Sie sich vor: Sie können Kabinen in Bereichen platzieren, die zuvor nicht zugänglich waren. Oder noch besser: Sie können eine größere Anzahl von Kabinen auf derselben Fläche platzieren!

Entdecken Sie, wie Compact® Toren Ihre Lackierkabinen-lösungen transformieren und zur Effizienz sowie zum Erfolg Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden beitragen können.



Über 30 Jahre zufriedene Kundschaft



Weltweit im Einsatz



Maßgeschneidert in der Rolflex-Produktion

Alle unsere Lösungen ansehen

www.rolflex.com

Ihre Vorteile

Einzigartiges, platzsparendes Design:

Sparen Sie bis zu 90 % an Bodenfläche im Vergleich zu Seitenfalt- oder Schiebetoren.

Ein zentrales Element für effizientes Design ist die optimale Raumausnutzung. Herkömmliche Schwingtoren und sogar Seitenfalttoren beanspruchen wertvollen Platz vor der Kabine. Da das Compact® Tor seine Paneele über der Toröffnung faltet, benötigt es einen äußerst kompakten Platz. Dadurch können Sie mit Compact® Toren mehr Kabinen in dasselbe Gebäude integrieren oder größere Kabinen aufstellen, ohne den Platz um die Kabine herum einzuschränken.

Designflexibilität

Die kompakte Faltkonstruktion in Verbindung mit dem Seitenlagersystem eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Verwenden Sie das Tor als Trennwand zwischen Kabinen oder als flexible Wand an der Seite der Kabine. Wählen Sie eine Schlupftür für einen bequemen Zugang. Gerne fertigen wir Ihr maßgeschneidertes Tor nach Ihren Wünschen.

Ihre Kreativität kennt keine Grenzen.



9 Gründe, sich für **Compact® zu entscheiden**



01. Nicht-intrusives raumsparendes Design

02. Elegantes Finish

Die integrierten Scharniere gewährleisten ein elegantes und klares Tordesign, das harmonisch in eine moderne und minimalistische Umgebung integriert werden kann. Genießen Sie die Flexibilität bei der Auswahl von Farben und Paneelen-materialien, um Ihrem Stand das Finish zu verleihen, das die hohe Qualität Ihres Unternehmens widerspiegelt.

03. Langlebiges Design

Alle Komponenten des Tors sind außer-halb der Kabine positioniert. Das Tor wurde auf mindestens 100.000 Bewegungen geprüft. Bei regelmäßiger Wartung sollte das Tor langfristig einwandfrei operieren.



04. Abdichtung & Temperaturstabilität

Alle Compact® Toren sind mit isolierten Paneelen und Dichtungen an allen Seiten ausgestattet, die eine Temperaturstabilität in der Kabine gewährleisten. Die Dichtung erfüllt die Anforderungen der Spritzkabinenindustrie.



05. ATEX-freundlich

Da sich die Compact® Toren außerhalb der Kabine befinden, bietet das Tor je nach Ihren örtlichen Vorschriften eine ATEX-konforme Lösung. Sie kann mit einer Vielzahl mechanischer und elektrischer ATEX-Komponenten ausgestattet werden.

06. Modular Design

Das Seitentragsystem erlaubt den Einsatz an sämtlichen Seiten des Standes. Verwenden Sie es als Trennwand und profitieren Sie von einem barrierefreien automatischen Zugang zur Kabine.

07. Effizienz nach Bedarf

Sie sollten nicht in Zubehör investieren, das Sie nicht benötigen. Effizienz beginnt mit einem individuell gestalteten Tor.

08. Ausstellungsraum der Meisterschaft

Das Tor öffnet sich mit einem einzigen Knopfdruck, was Zeit spart und benutzerfreundlich ist. Gewähren Sie den Kabinenmitarbeitern ein Gefühl von Freiheit, indem Sie Vollsichtfenster einsetzen. Dies ermöglicht ihnen einen Blick nach draußen und verwandelt die Stände in einen Ausstellungsraum für Meisterschaft

09. Staubfreie Bewegung

Das außergewöhnliche Design des Compact® Tores, mit seiner glatten Oberfläche und dem schwellenlosen Aufbau, reduziert die Verbreitung und Ansammlung von Staub.



Optimale
Effizienz



Sandwichpaneeltore



Eigenschaften

Compact Sandwichpaneele bestehen aus isolierten 40 mm Sandwichpaneelen aus FCKW-freiem Polystyrolschaum (expandiert, EPS SE), die mit einer Aluminium-Stuckverkleidung versehen sind. Die Paneelhöhe beträgt 610 mm. Die Höhe des oberen Paneels kann an jede Toröffnung angepasst werden.

Abdichtung an allen Seiten

Die Toröffnung ist an allen vier Seiten und zwischen den Paneelen mit Gummidichtungen abgedichtet.

Unsichtbare Scharniere

Die Scharniere sind unsichtbar zwischen den Paneelen integriert und gewährleisten somit einen sauberen Abschluss auf beiden Seiten des Tores. Maximale Abmessungen 7000 mm breit, 7960 mm hoch.

Fenster

Kombinieren Sie Paneele mit abgerundeten oder quadratischen Fenstern oder einem verglasten Paneel, um die Sicht und Helligkeit zu verbessern.

Farben

Paneele, Torabdeckungen und Profile können in jeder RAL-Farbe lackiert oder pulverbeschichtet werden. Unsere zehn Standardfarben für Sandwichpaneele sind:

RAL 3002	RAL 5001	RAL 5017	RAL 6005	RAL 7016	RAL 7032	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Glaspaneeltore

Eigenschaften

Aluminiumprofile mit vertikalen Segmenten.

Paneeldicke 40 mm, Höhe 610 mm. Die Höhe des obersten Panels kann variieren, damit das Torblatt immer auf die lichte Höhe eingestellt werden kann. Die Anzahl der Segmente kann modifiziert werden.

Abdichtung an allen Seiten

Die Toröffnung ist an allen vier Seiten und zwischen den Paneelen mit Gummidichtungen abgedichtet.

Unsichtbare Scharniere

Die Scharniere sind unsichtbar zwischen den Paneelen installiert und gewährleisten somit einen sauberen Abschluss auf beiden Seiten des Tors.

Maximale Dimensionen

Die maximale Breite für ein Paneel beträgt 7000 mm. Die maximale Breite für vollverglaste Tore beträgt 6000 mm. Tore, die breiter als 6000 mm sind: Maximal 2 verglaste Paneele. Maximale Höhe: 7960 mm.

Farben


Profile, Schienen und Torverkleidungen können in jeder RAL-Farbe lackiert werden. Unsere zwei Standardfarben sind eloxiertes Aluminium und RAL 9002.

Glasoptionen:

Erhältlich als Einzel- oder Doppelverglasung. Die gängigsten Glasarten sind Acryl, Polycarbonat und Sicherheitsglas (nur als Einzelglas erhältlich). Weitere Optionen sind auf Anfrage verfügbar.



Zubehör und Optionen



Schlupftür

Schlupftüren bieten einen komfortablen Zugang zur Kabine, ohne dass das gesamte Tor geöffnet werden muss. Compact® Tore bis 6000 mm können mit einer Schlupftür versehen werden. Die Positionierung, Öffnungsrichtung und Scharnierposition können vom Kunden festgelegt werden.

Schützkappen

Schützkappen sind erhältlich, um einen ästhetischen Abschluss des Tores zu gewährleisten oder zusätzlichen Schutz zu bieten, insbesondere wenn sich das Tor an der Außenseite eines Gebäudes befindet. Sowohl die Torpaneele als auch der Motor können abgedeckt werden.

Abdeckungen sind in sämtlichen RAL-Farben verfügbar.

Dies ist eine kleine Auswahl der zahlreichen Zusatzoptionen. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website.

Laden Sie unsere umfassende Produktinformationsbroschüre mit sämtlichen Optionen herunter.

rolflex.com/de/downloads

Installation & Service

Zufriedene Kunden, reibungslose Lebensdauer.

Ein Compact® Tor hat eine lange Lebensdauer. Eine professionelle Installation und Wartung sind entscheidend für eine erfolgreiche und störungsfreie Nutzung. Unabhängig davon, ob Sie ein einmaliger Käufer oder ein Stammkunde sind, bieten wir Ihnen den Service, den Sie benötigen.

Ausgelagerte Installation und Instandhaltung

Ihr Team hat zweifellos bereits zahlreiche Spritzkabinen und Tore installiert. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass die Installation eines Compact® Tores sich von den Toren unterscheidet, mit denen die meisten Teams vertraut sind. Erstkäufern empfehlen wir, die Installation und Wartung einem qualifizierten und erfahrenen Spezialisten zu überlassen. Unser globales Netzwerk von Supportpartnern steht Ihnen zur Verfügung. Gerne vermitteln wir Ihnen einen qualifizierten Fachmann in der gewünschten Region.

Installation und Instandhaltung im Haus

Wenn Sie eine größere Anzahl von Compact® Toren installieren müssen, könnte die Inhouse-Installation die optimale Wahl sein. Ihr Team hat die Möglichkeit, die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, und Sie sind bereit, Zeit in das Erlernen der notwendigen Kenntnisse zu investieren. Rolflex bietet eine kostenlose eintägige Installationsschulung in unseren Produktionsstätten in den Niederlanden an. Alternativ stehen Ihren Mechanikern umfassende Schulungsvideos zur Verfügung.

Bei technischen Fragen zur Installation oder im Servicefall steht Ihnen unser Support-Team jederzeit zur Verfügung.

Referenz Projekte



Garmat, Carcenter Zeebrugge

Glastoren für Spritzkabinen mit Schlupftüren, installiert durch unseren Partner Maxidoors.



MIVB – Wartungslinie des öffentlichen Nahverkehrs STIB, Brüssel

Große Industrietore trennen Bereiche der weitläufigen Wartungslinie für Straßenbahnen und Züge.



Polycar, Sima Benelux

Sandwichtoren mit transparentem Glaspaneel.



ELPO-Spritzkabine mit Compact® Tor an drei Seiten.

Compact® Tore an drei Seiten der Kabine.

Paneele für die Seitenbeleuchtung wurden von Rolflex vorbereitet.

Compact® & Sicherheit

Absturzsicherung

Verhindert Schäden oder Verletzungen bei Bruch der Stahlseile.

Automatische Sperrfunktion

Verhindert unbefugten Zutritt, besonders wichtig beim Einsatz als Außentor.

Einklemmschutz

Compact® Tore mit automatischem Schließsystem sind mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das sicherstellt, dass nichts und niemand unter einem sich schließenden Tor eingeklemmt wird.

Schlaffseilschutz

Verhindert Schäden am Tor bei Blockierung des Tores und/oder Verlust der Seilspannung

Alle Compact® Tore entsprechen
den europäischen Sicherheitsnormen

EN 12604

EN 12453

NEN 13241-1

CE-zertifiziert



Weitere Informationen & **Kontakt**

Fragen?

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie auch unsere Website, um sich über FAQs, Downloads und Referenzprojekte zu informieren.

Gestalten Sie Ihr individuelles Compact® Tor

Entdecken Sie die Möglichkeiten, erhalten Sie Zeichnungen und Angebote für Ihr Design

configurator.rolflex.com

rolflex.com

+31 (0)315 695 954



Designed
to fit. Made
for perfection.

Rolflex Nederland B.V.

Nijverheidsweg 23

7081 AE Uift, Nederlande

verkauf@rolflex.com

0315 695 954