

Compact[®]

Tor für Kranbahnen

Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Effizienz



Designed
to fit. Made
for perfection.

Inhalts Verzeichnis

Compact® Kranbahntore	3
Maximieren Sie den Platz	4
Angenehmes Arbeitsumfeld	5
Wartung	6
Renovierung	7
Sicherheit	8
Installation & Service	9
Referenzprojekte	10
Technische Daten	14
Mehr Infos & Kontakt	15

Compact® Kranbahn tore

von Rolflex

Maximale Höhe, minimale Behinderung.

In Hallen mit Kranbahnen ist eine optimale Raumausnutzung unerlässlich. Standard-Torlösungen sind hier oft nicht die optimale Lösung. Sie begrenzen die verfügbare Arbeitshöhe, bieten eine schlechte Isolierung oder lassen kein Licht herein.

Das Compact® Tor bietet das Beste aus beiden Welten: minimale Einbautiefe und eine gut isolierte, lichtdurchlässige Lösung. So können Sie Ihre Kranbahn und Ihren Raum optimal nutzen, ohne Kompromisse bei Komfort oder Optik einzugehen.



Über 30 Jahre zufriedene Kundschaft



Weltweit im Einsatz



Maßgeschneidert in der Rolflex-Produktion

Alle unsere Lösungen ansehen

www.rolflex.com

Maximale Raumausnutzung

- Installieren Sie die Kranbahn direkt über Ihrer Tore, ohne Kompromisse bei der Torhöhe oder Arbeitshöhe einzugehen.
- Die Kranbahn kann direkt an der Fassadenkonstruktion befestigt werden. Ein zusätzlicher Abstand zur Wand ist nicht erforderlich.
- Option: Für optimale Platzersparnis kann das Tor auch komplett außerhalb des Gebäudes montiert werden.

Vorteile unserer Kranbahntore

Montieren Sie die Kranbahn, wo immer Sie möchten

Platzsparend, keine Schienen!

Langlebig und wartungsarm



Eine komfortable, **helle Arbeitsumgebung**

- Fenster oder Glaspaneele für mehr Tageslicht in Ihrer Werkstatt
- Compact® Tore sind isoliert. So bleibt Ihre Halle frostfrei.



Wartungsarm, **kostensparend**

- Keine Torsionsfedern, dadurch weniger bewegliche Teile und deutlich geringere Wartungskosten im Vergleich zu Standard-Sektionaltoren.
- Langlebiges Design, in über 100.000 Zyklen getestet.
- Über 30 Jahre Innovation: Diese Generation von Compact® Toren ist besser als je zuvor.

Perfekt für die **Renovierung**

- Dank der kompakten Größe können Sie alte Roll- oder Schiebetoren problemlos austauschen. Ohne aufwändige Renovierungsarbeiten.
- Ein Facelift für Ihr Gebäude in 1 Tag!
- Erhältlich mit integrierten Schlupftüren für einfachen Zugang.



Kompakt & sicher

Absturzsicherung

Verhindert Schäden oder Verletzungen wenn das Stahlseil reißt.

Lichtvorhang

Compact® Tore mit automatischer Schließung sind immer mit einem Lichtvorhang ausgestattet, um zu verhindern, dass etwas oder jemand unter dem schließenden Tor eingeklemmt wird.

Automatische Verriegelung

Das automatische Schloss sorgt dafür, dass das Tor immer verschlossen ist und nicht unbefugt von außen geöffnet werden kann.

Schlaffseilsicherung

Verhindert Schäden durch Spannungsverlust des Kabels.

Alle Compact®Tore erfüllen
Europäische Sicherheitsnorm

EN 12604

EN 12453

NEN 13241-1

CE-zertifiziert

Installation & Service

Zufriedene Kunden, problemlose Lebensdauer.

Sie werden es vielleicht nicht sofort erkennen, aber jedes Geschäftstor ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Unternehmens. Ein nicht funktionierende Tor kann erhebliche Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben.



Referenz Projekte







Ter Linden Transport

Drei Compact® Tore schmücken die Halle von Ter Linden. Durch das Compact® Tor konnte ein höheres Tor eingebaut werden, wodurch auch größere Güter problemlos bewegt werden können.



Militärstützpunkt Gloucester und Catterick

In diesem Unterbau bewegt sich die Kranbahn dank der Compact®Tore frei durch den gesamten Raum.



CGT Carugate Mailand

Bei diesem Sanierungsprojekt sorgten die Compact® Tore dafür, dass weder die Kranbahn noch die Fenster über dem Tor blockiert wurden. Die Halle ist nun heller und besser isoliert als zuvor.



DEMI Container-Dienste

Bei diesem Containerunternehmen sorgt das Compact® Tor für einen reibungslosen und effizienten Arbeitsablauf.

Technische Spezifikationen

Min./Max. Abmessungen

Die maximalen Abmessungen eines Compact® Tors betragen 7000 mm Breite und 7960 mm Höhe. Bei Toren ab 7 Metern Breite sind maximal 2 Glasscheiben zulässig.

Farben und Materialien

Paneele sind in 10 Standardfarben und optional in allen RAL-Farben erhältlich. Glaspaneele oder Fenster sind möglich.

Abdichtung auf allen Seiten

Die Türöffnung ist an allen vier Seiten und zwischen den Paneelen mit Gummidichtungen abgedichtet.

Maße der Stehhöhe und Tiefe

Tiefe des Torpakets: 730 mm

Der zusätzlich benötigte Platz (über der Türöffnung) hängt von der Höhe der Tore ab:

< 3080mm	: 420mm
3081 - 4300mm	: 520mm
4300 - 5520mm	: 630mm
5521 - 6740mm	: 770mm
6741 - 7960mm	: 890mm

Alle Compact® Tore entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen **EN 12604** und **EN 12453, NEN 13 241-1** und **CE-zertifiziert**.





Mehr Infos & **Kontakt**

Fragen?

Gestalten Sie Ihr eigenes Compact® Tor

Entdecken Sie alle Möglichkeiten, erhalten Sie Zeichnungen und Angebote von Ihrem Händler vor Ort mit unserem kostenlosen Online-Konfigurator für Compact® Tore:

configurator.rolflex.com

rolflex.com

+31 (0)315 695 954



Designed
to fit. Made
for perfection.

Rolflex Nederland B.V.

Nijverheidsweg 23

7081 AE Uift, Nederlande

sales@rolflex.com

0315 695 954