

Compact[®]

Portes pour ponts roulants

Plus d'espace, plus de confort, plus d'efficacité



Designed
to fit. Made
for perfection.

Table des matières

Portes Compact® ponts roulants	3
Maximiser l'espace	4
Environnement de travail confortable	5
Entretien	6
Rénovation	7
Sécurité	8
Installation et service	9
Projets de référence	10
Spécifications techniques	14
Plus d'infos et contact	15

Compact® portes pour ponts roulants

de Rolflex

Hauteur maximale, entrave minimale.

Dans les halls équipés de voies de roulement, une utilisation optimale de l'espace disponible est essentielle. Les portes standard ne sont souvent pas la solution idéale. Elles limitent la hauteur de travail disponible, offrent une mauvaise isolation ou ne laissent pas entrer la lumière.

La porte Compact® offre le meilleur des deux mondes : une profondeur d'installation minimale et une solution translucide et bien isolée. Elle vous permet d'optimiser votre pont roulant et votre espace, sans compromis sur le confort ni l'esthétique.



Plus de 30 ans de clients satisfaits



Livraison dans le monde entier



Fabriquée sur mesure dans la
production Rolflex

Découvrez toutes nos solutions

www.rolflex.com

Utilisation maximale de l'espace

- Installez le pont roulant directement au-dessus de votre porte sans compromettre la hauteur de la porte ou la hauteur de travail.
- Le pont roulant peut être fixé à la façade (construction), il n'est pas nécessaire de retirer le rail du mur.
- Option : La porte peut également être montée entièrement à l'extérieur du bâtiment pour un gain de place optimal.



Pourquoi choisir une
porte Compact® ?

conception peu encombrante

Entièrement sur mesure

Liberté de conception

Système nécessitant peu d'entretien

Fabriquée aux Pays-Bas



Un environnement de travail **confortable et léger**

- Fenêtres ou panneaux de verre pour plus de lumière naturelle dans votre atelier
- Les portes Compact® sont isolées, ce qui préserve votre hall du gel.



Faible entretien, **économie de coûts**

- Pas de ressorts de torsion, ce qui signifie moins de pièces mobiles et des coûts de maintenance nettement inférieurs par rapport aux portes sectionnelles standard.
- Conception durable, testée sur plus de 100 000 cycles.
- Plus de 30 ans d'innovation : cette génération de portes Compact® est meilleure que jamais.

Parfait pour **la rénovation**

- Grâce à sa taille compacte, vous pouvez facilement remplacer vos anciennes portes roulantes ou coulissantes, sans travaux de rénovation complexes.
- Un lifting pour votre bâtiment en 1 jour !
- Disponible avec portes piétonnes intégrées pour un accès facile.



Compact® et sécurisé

Protection contre les chutes

Si le câble en acier se casse. Empêche les dommages ou les blessures.

Protection contre la lumière du jour

Les portes Compact® à fermeture automatique sont toujours équipées d'un rideau lumineux pour éviter que quoi que ce soit ou quelqu'un ne se retrouve coincé sous la porte qui se ferme.

Verrouillage automatique

Le verrouillage automatique garantit que la porte est toujours verrouillée et ne peut pas être ouverte de l'extérieur sans autorisation.

Protection des câbles lâches

Empêche les dommages lorsque le câble perd sa tension.

Toutes les portes Compact® sont conformes aux
Normes de sécurité européennes

EN 12604

EN 12453

NEN 13241-1

certifiés CE

Installation et Service

Clients satisfaits, durée de vie sans problème.

Vous ne le réalisez peut-être pas immédiatement, mais chaque porte d'entrée est essentielle à votre activité. Une porte défectueuse peut avoir un impact majeur sur votre activité.

Une porte Compact est conçue pour durer. Une installation et un entretien professionnels sont essentiels à une durée de vie optimale et sans problème.



Projets de référence








Transport Ter Linden

Trois portes Compact® ornent le hall de Ter Linden. La porte Compact® leur a permis d'installer une porte plus haute, leur permettant de déplacer facilement des marchandises plus volumineuses.



Base militaire de Gloucester et Catterick

Dans cette base, le pont roulant se déplace librement dans tout l'espace grâce aux portes Compact®.



CGT Carugate Milan

Dans ce projet de rénovation, les portes Compact® ont permis de garantir que ni le rail de la grue ni les fenêtres au-dessus de la porte ne soient bloqués. La salle est désormais plus claire et mieux isolée qu'avant.



DEMI Container services

Dans cette entreprise de conteneurs, la porte Compact® garantit un processus de travail fluide et efficace.

Caractéristique techniques

Dimensions min/max

Les dimensions maximales d'une porte Compact® sont de 7000 mm de largeur et 7960 mm de hauteur. Pour les portes de 7 mètres de largeur ou plus, un maximum de deux panneaux vitrés est autorisé.

Couleurs et matières

Les panneaux sont disponibles en 10 couleurs standard et, en option, dans toutes les couleurs RAL. Possibilité de panneaux vitrés ou de fenêtres.

Étanchéité sur tous les côtés

L'ouverture de la porte est scellée sur les quatre côtés et entre les panneaux avec des joints en caoutchouc.

Dimensions de la hauteur sous plafond et de la profondeur

Profondeur du paquet de portes : 730 mm

L'espace supplémentaire (au-dessus de l'ouverture de la porte) requis dépend de la hauteur de la porte :

< 3080mm	: 420mm
3081 - 4300mm	: 520mm
4300 - 5520mm	: 630mm
5521 - 6740mm	: 770mm
6741 - 7960mm	: 890mm

Toutes les portes Compact® sont conformes aux normes de sécurité européennes **Certifié EN 12604** et **EN 12453, NEN 13 241-1 et CE.**



Téléchargez notre brochure complète d'informations sur les produits pour toutes les options.

www.rolflex.com/fr/download



Plus d'infos & **Contact**

Des questions?

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou à visiter notre site Web pour les questions fréquemment posées, les téléchargements et les projets de référence.

Concevez votre propre porte Compact®

Découvrez toutes les options, recevez des plans et des devis de votre revendeur local en utilisant notre configurateur de porte Compact® en ligne gratuit:

configurator.rolflex.com

rolflex.com

+31 (0)315 695 954



Designed
to fit. Made
for perfection.

Rolflex Nederland B.V.

Nijverheidsweg 23

7081 AE Uift, Pays-Bas

sales@rolflex.com

0315 695 954