



PORTES COMPACT POUR PONTS ROULANTS

Plus d'espace, plus de confort, plus d'efficacité



Table des matières

Portes Compact ponts roulants	4
Maximiser l'espace	5
Environnement de travail confortable	6
Entretien	7
Rénovation	8
Sécurité	9
Installation et service	10
Projets de référence	11
Spécifications techniques	16
Plus d'infos et contact	17

Compact **PORTES POUR PONTS ROULANTS** de Rolflex



*Plus de 25 ans de
clients satisfaits*

Hauteur maximale, entrave minimale.

Dans les halls équipés de voies de roulement, une utilisation optimale de l'espace disponible est essentielle. Les portes standard ne sont souvent pas la solution idéale. Elles limitent la hauteur de travail disponible, offrent une mauvaise isolation ou ne laissent pas entrer la lumière.

La porte Compact offre le meilleur des deux mondes : une profondeur d'installation minimale et une solution translucide et bien isolée. Elle vous permet d'optimiser votre pont roulant et votre espace, sans compromis sur le confort ni l'esthétique.



*Livraison
dans le
monde entier*



*Fabriqué sur mesure
dans notre propre
usine aux Pays-Bas*





UTILISATION MAXIMALE DE L'ESPACE

- Installez le pont roulant directement au-dessus de votre porte sans compromettre la hauteur de la porte ou la hauteur de travail.
- Le pont roulant peut être fixé à la façade (construction), il n'est pas nécessaire de retirer le rail du mur.
- Option : La porte peut également être montée entièrement à l'extérieur du bâtiment pour un gain de place optimal.



UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL CONFORTABLE ET LÉGER

- Fenêtres ou panneaux de verre pour plus de lumière naturelle dans votre atelier
- Les portes compact sont isolées, ce qui préserve votre hall du gel.



FAIBLE ENTRETIEN, ÉCONOMIE DE COÛTS

- Pas de ressorts de torsion, ce qui signifie moins de pièces mobiles et des coûts de maintenance nettement inférieurs par rapport aux portes sectionnelles standard.
- Conception durable, testée sur plus de 100 000 cycles.
- Plus de 30 ans d'innovation : cette génération de portes Compact est meilleure que jamais.

PARFAIT POUR LA RÉNOVATION

- Grâce à sa taille compact, vous pouvez facilement remplacer vos anciennes portes roulantes ou coulissantes, sans travaux de rénovation complexes.
- Un lifting pour votre bâtiment en 1 jour !
- Disponible avec portes piétonnes intégrées pour un accès facile.



Compact et SÉCURISÉ



Protection contre les chutes

*Si le câble en acier se casse.
Empêche les dommages ou
les blessures*



Protection contre la lumière du jour

*Les portes Compact à
fermeture automatique sont
toujours équipées d'un rideau
lumineux pour éviter que quoi
que ce soit ou quelqu'un ne
se retrouve coincé sous la
porte qui se ferme.*



Verrouillage automatique

*Le verrouillage
automatique garantit que
la porte est toujours
verrouillée et ne peut pas
être ouverte de l'extérieur
sans autorisation.*

Protection des câbles lâches

*Empêche les dommages
lorsque le câble perd sa
tension*

Toutes les portes Compact sont conformes aux
Normes de sécurité européennes **EN 12604** et **EN
12453**, **NEN 13 241-1** et sont **certifiés CE**.





Installation et **SERVICE**

Clients satisfaits, durée de vie sans problème.

Vous ne le réalisez peut-être pas immédiatement, mais chaque porte d'entrée est essentielle à votre activité. Une porte défectueuse peut avoir un impact majeur sur votre activité.

Une porte Compact est conçue pour durer. Une installation et un entretien professionnels sont essentiels à une durée de vie optimale et sans problème.

Projets de référence



Transport Ter Linden

Trois portes Compact ornent le hall de Ter Linden. La porte Compact leur a permis d'installer une porte plus haute, leur permettant de déplacer facilement des marchandises plus volumineuses.



CGT Carugate Milan

Dans ce projet de rénovation, les portes Compact ont permis de garantir que ni le rail de la grue ni les fenêtres au-dessus de la porte ne soient bloqués. La salle est désormais plus claire et mieux isolée qu'avant.



Base militaire de Gloucester et Catterick

Dans cette base, le pont roulant se
déplace librement dans tout l'espace
grâce aux portes Compact.



DEMI Container services

Dans cette entreprise de conteneurs, la
porte Compact garantit un processus de
travail fluide et efficace.

CARACTÉRISTIQUES techniques

Dimensions min/max

Les dimensions maximales d'une porte Compact sont de 7 000 mm de largeur et 7 960 mm de hauteur. Pour les portes de 7 mètres de largeur ou plus, deux vantaux vitrés maximum sont requis.

Couleurs et matières

Les panneaux sont disponibles en 10 couleurs standard et, en option, dans toutes les couleurs RAL. Possibilité de panneaux vitrés ou de fenêtres.

Étanchéité sur tous les côtés

L'ouverture de la porte est scellée sur les quatre côtés et entre les panneaux avec des joints en caoutchouc.

Dimensions de la hauteur sous plafond et de la profondeur

Profondeur du paquet de portes : 730 mm

L'espace supplémentaire (au-dessus de l'ouverture de la porte) requis dépend de la hauteur de la porte :

< 3080 mm	: 420 mm
3081- 4300mm	: 520mm
4300 - 5520 mm	: 630 mm
5521 - 6740 mm	: 770 mm
6741 - 7960 mm	: 890 mm

Toutes les portes Compact sont conformes aux normes de sécurité européennes

Certifié EN 12604 et EN 12453, NEN 13 241-1 et CE.



Option : Montage à l'extérieur du bâtiment pour un gain de place supplémentaire

Téléchargez notre brochure complète d'informations sur les produits pour toutes les options.

rolflex.com/fr/portes-sectionnelles-téléchargements/



Plus d'infos & **CONTACT**

Demander ?

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou à visiter notre site Web pour les questions fréquemment posées, les téléchargements et les projets de référence.

Concevez votre propre porte Compact

Découvrez toutes les options, recevez des plans et des devis de votre revendeur local en utilisant notre configurateur de porte Compact en ligne gratuit :

configurateur.rolflex.com



Rolflex Nederland BV
Nijverheidsweg 23
7081 AE Uift Pays-Bas

+31 (0)315 695959
sales@rolflex.com

Rolflex.com