



PORTE COMPACT CARRI PONTE

Più spazio, più comfort, più efficienza



Sommario

Porte Compact per i carriponte	4
Massimizzare lo spazio	5
Ambiente di lavoro confortevole	6
Manutenzione	7
Ristrutturazione	8
Sicurezza	9
Installazione e assistenza	10
Progetti di riferimento	11
Specifiche tecniche	16
Maggiori informazioni e contatti	17



Compact **CARRI PONTE** da Rolflex



*Oltre 25 anni di
clienti soddisfatti*

Altezza massima, minimo ingombro.

Nei capannoni con binari per gru, l'utilizzo ottimale dello spazio disponibile è essenziale. Le soluzioni standard per porte spesso non sono la soluzione ideale in questi casi. Limitano l'altezza di lavoro disponibile, offrono un isolamento inadeguato o non lasciano entrare la luce.

La porta Compact offre il meglio di entrambi i mondi: una profondità di installazione minima e una soluzione traslucida e ben isolata. Questo vi permette di utilizzare al meglio il vostro binario di carroponete e lo spazio disponibile, senza compromettere il comfort o l'estetica.



*Consegna in
tutto il
mondo*



*Realizzato su misura
nella nostra fabbrica
nei Paesi Bassi*





MASSIMO UTILIZZO DELLO SPAZIO

- Installare la rotaia della gru direttamente sopra la porta senza compromettere l'altezza della porta o l'altezza di lavoro.
- Il binario del carroponete può essere fissato alla facciata (costruzione), senza dover rimuovere il binario dalla parete.
- Opzione: per un risparmio di spazio ottimale, la porta può essere montata anche completamente all'esterno dell'edificio.



UN AMBIENTE DI LAVORO COMODO E LEGGERO

- Finestre o pannelli in vetro per una maggiore luce naturale nel tuo laboratorio
- Le porte Compact sono isolate termicamente. Questo protegge il vostro capannone dal gelo.



BASSA MANUTENZIONE, RISPARMIO SUI COSTI

- Nessuna molla di torsione, il che significa meno parti mobili e costi di manutenzione notevolmente inferiori rispetto alle porte sezionali standard.
- Design durevole, testato per oltre 100.000 cicli.
- Oltre 30 anni di innovazione: questa generazione di porte Compact è migliore che mai.

PERFETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE

- Grazie alle dimensioni compatte, puoi sostituire facilmente vecchie porte avvolgibili o scorrevoli, senza dover effettuare ristrutturazioni complesse.
- Un restyling per il tuo edificio in 1 giorno!
- Disponibile con porte pedonali integrate per un facile accesso.



Compatto e **SICURO**



Protezione anticaduta

Previene danni o lesioni se il cavo d'acciaio si rompe.



Sicurezza di rilevamento ostacoli

Le porte Compact con chiusura automatica sono sempre dotate di una barriera fotoelettrica per impedire che qualcosa o qualcuno resti incastrato sotto la porta in chiusura.



bloccaggio automatico

La serratura automatica garantisce che la porta sia sempre chiusa a chiave e non possa essere aperta dall'esterno senza autorizzazione.



Protezione da allentamento cavi

Previene i danni quando il cavo perde tensione

Tutte le porte Compact sono conformi a
Conformi agli standard di sicurezza europei **EN 12604**
EN 12453, NEN 13 241-1 e certificati CE.





Installazione e **SERVIZIO**

Clienti soddisfatti, durata senza problemi.

Potresti non rendertene conto subito, ma ogni porta aziendale è una parte essenziale della tua attività. Una porta non funzionante può avere un impatto significativo sulla tua attività.

Una porta Compact durerà a lungo. Installazione e manutenzione professionali sono fattori essenziali per una durata ottimale e senza problemi.

PROGETTI di riferimento



Ter Linden Transport

Tre porte Compact ornano la sala di Ter Linden. Grazie alla porta Compact è stato possibile installare una porta più alta, consentendo di spostare facilmente merci più grandi.



CGT Carugate Milano

In questo progetto di ristrutturazione, le porte Compact hanno fatto sì che né la rotaia della gru né le finestre sopra la porta rimanessero bloccate. Ora la sala è più luminosa e meglio isolata di prima.



Base militare di Gloucester e Catterick

In questa base, il binario della gru si muove liberamente attraverso l'intero spazio grazie alle porte Compact.



Servizi di container DEMI

Presso questa azienda di container, la porta Compact garantisce un processo di lavoro fluido ed efficiente.

SPECIFICHE tecniche

Dimensioni minime/massime

Le dimensioni massime per una porta Compact sono 7000 mm di larghezza e 7960 mm di altezza. Nelle porte di 7 metri o più larghe, massimo 2 pannelli in vetro.

Colori e materiali

I pannelli sono disponibili in 10 colori standard e, opzionalmente, in tutti i colori RAL. Sono possibili pannelli in vetro o finestre.



*Opzione: montaggio all'esterno
dell'edificio per un ulteriore
risparmio di spazio*

Sigillatura su tutti i lati

L'apertura della porta è sigillata su tutti e quattro i lati e tra i pannelli con guarnizioni in gomma.

Dimensioni dell'altezza libera e della profondità

Profondità del pacchetto porta: 730 mm

Lo spazio **aggiuntivo** (sopra l'apertura della porta) necessario dipende dall'altezza della porta:

< 3080mm	: 420mm
3081-4300mm	: 520mm
4300 - 5520 mm	: 630 mm
5521 - 6740 mm	: 770 mm
6741 - 7960 mm	: 890 mm

Tutte le porte Compact sono conformi agli standard di sicurezza europei
Certificato EN 12604 e EN 12453, NEN 13 241-1 e CE.

**Scarica il nostro opuscolo informativo completo
sul prodotto per scoprire tutte le opzioni.**

rolflex.com/it/download



Maggiori informazioni e **CONTATTO**

Per chiedere?

Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o a visitare il nostro sito web per le domande frequenti, i download e i progetti di riferimento.

Progetta la tua porta Compact

Scopri tutte le opzioni, ricevi disegni e preventivi dal tuo rivenditore locale utilizzando il nostro configuratore online gratuito per porte Compact:

configurator.rolflex.com

rolflex.com

+39 335 530 5631



Rolflex Nederland BV
Nijverheidsweg 23
7081 AE Uft Paesi
Bassi

+39 335 530 5631
italia@rolflex.com

Rolflex.com