

Compact[®]
Werkplaatsdeuren
Maximaliseer uw werkruimte



Designed
to fit. Made
for perfection.

Maximaliseer uw werkruimte



Inhouds opgave

Compacte werkplaatsdeuren	4
Maximaliseer de ruimte	5
Een professionele uitstraling	6
Lage onderhoudskosten	7
Vernieuwing	7
Uw voordelen	8
Veelzijdigheid voor uw dealerbedrijf	9
Installatie & Service	11
Referentieprojecten	12
Technische specificaties	14
Meer info & Contact	15

Compact® werkplaatsdeuren

Van Rolflex

Transformeer uw werkplaats met de Compact® deur.

Het optimaliseren van uw werkruimte was nog nooit zo eenvoudig. De Compact® werkplaatsdeur is de ultieme oplossing voor autowerkplaatsen en dealers die de efficiëntie willen maximaliseren, de esthetiek willen verbeteren en onderhoudskosten willen verlagen.

In tegenstelling tot traditionele overheaddeuren, vouwt de Compact® deur netjes boven de ingang op, wat zorgt voor een nette en opgeruimde werkruimte.



30+ jaar tevreden klanten



Wereldwijde levering




Op maat vervaardigd in NL

Bekijk al onze oplossingen

www.rolflex.com

Maximaliseer uw **werkplaatsruimte**

- Til voertuigen hoger op zonder dat de plafondrails de hoogte beperken.
- Plaats uitlaatsystemen, persluchtleidingen en andere installaties precies daar waar u ze nodig hebt.
- Volledige flexibiliteit in de indeling van uw werkplaats: plaats liften waar nodig.



Een professionele uitstraling **van binnen en van buiten**

- Hoogwaardige afwerking voor een strakke, moderne uitstraling.
- Uniforme esthetiek in uw hele gebouw – geschikt voor zowel werkplaatsen als showrooms.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen, passend bij uw merk.





Weinig onderhoud, **kostensparend**

- Geen torsieveren, wat betekent dat er minder bewegende delen zijn en de onderhoudskosten aanzienlijk lager liggen vergeleken met standaard sectionaaldeuren
- Duurzaam ontwerp, getest op meer dan 100.000 cycli.
- Uitstekende isolatie zorgt ervoor dat de temperatuur in de werkplaats op peil blijft, waardoor de energiekosten dalen.

Perfect voor **renovatie**

- Dankzij het compacte formaat kunnen oude rol- of schuifdeuren eenvoudig worden vervangen.
- Verkrijgbaar met geïntegreerde loopdeuren voor gemakkelijke toegang.
- Het automatische vergrendelingsmechanisme zorgt voor veiligheid en gemak.

Uw voordelen als een:

Werkplaatseigenaar

Werkplaatseigenaren die de werkhoogte willen maximaliseren en onderhoudskosten willen verlagen. De Compact® deur is het ideale alternatief om oudere roldeuren te vervangen.

Filiaalmanager

Een naadloze uitstraling van de werkplaats en showroom versterkt het merkimage en zorgt voor een soepele gang van zaken.

Architect / Ontwerper

Meer ontwerpvrijheid bij het ontwerpen van de werkplaats, zonder storende plafondrails. Eenvoudige integratie met moderne energiezuinige gebouwonwerpen.



Veelzijdigheid

voor u

Compact® deuren zijn niet alleen erg handig voor werkplaatsen, maar kunnen ook op verschillende plekken binnen uw bedrijf worden gebruikt. Hieronder staan enkele voorbeelden:

Compact® werkplaatsdeuren



Compact® service deuren



Compact® spuitcabinedeuren



Compact® autowasdeuren



Maximaliseer uw **werkruimte**



Installatie & Service

Tevreden klanten, zorgeloze levensduur.

U realiseert het zich misschien niet meteen, maar elke bedrijfsdeur is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Een niet-functionerende deur kan een grote impact hebben op uw bedrijf.

Een Compact® deur gaat een lange periode mee. Professionele installatie en service zijn belangrijke bijdragers aan een succesvolle en probleemloze levensduur.



Referentie projecten




Peugeot Blue Box concept, Nederland

In Nederland is de Compact® deur onderdeel van het Peugeot Blue Box-concept. Alle dealers zijn uitgerust met deze deuren.



McLaren Technologie Centrum

In deze moderne fabriek zijn in de test- en wascabines Compact® deuren geïnstalleerd.



Renovatie werkplaats, Haarlem

Vervanging van oude roldeuren in deze werkplaats in een ouder gebouw.



F1-circuit Catalonië, Spanje

Ter vervanging van oudere deuren zijn in de paddockwerkplaatsen Compact® deuren geïnstalleerd.

Technische specificaties

Min/Max afmetingen

Maximale afmetingen voor een volledig transparante deur zijn 6000 mm breed en 7960 mm hoog. Bredere deuren zijn mogelijk in combinatie met sandwichpanelen.

Kenmerken van de profielen

Aluminium profielen met verticale secties. Paneeldikte 40mm, hoogte 610 mm. Hoogte toppaneel kan worden aangepast aan de deuropening.

Afdichting aan alle zijden

De deuropening is aan alle vier de zijden en tussen panelen afgesloten met rubberen afdichtingen.

Onzichtbare scharnieren

De scharnieren zijn onzichtbaar tussen de panelen geplaatst, voor een nette afwerking aan beide zijden van de deur.

Afmetingen van de bovenruimte en diepte

Diepte van het deuropakket: 730 mm

De extra ruimte (boven de deuropening) die nodig is, is afhankelijk van de hoogte van de deur:

< 3080 mm	: 420 mm
3081 - 4300 mm	: 520 mm
4300 - 5520 mm	: 630 mm
5521 - 6740 mm	: 770 mm
6741 - 7960 mm	: 890 mm

Alle Compact® deuren voldoen aan de Europese veiligheidsnormen **EN 12604** en **EN 12453**, **NEN 13 241-1** en zijn **CE-gecertificeerd**.

Download ons uitgebreide productinformatieboek voor alle opties

www.rolflex.com/nl/downloads



Meer informatie & **Contact**

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, of bezoek onze website voor veelgestelde vragen, downloads en referentieprojecten.

Ontwerp uw eigen Compact® deur

Ontdek alle mogelijkheden, ontvang tekeningen en offertes direct in uw e-mail met onze gratis online Compact® deur configurator:

configurator.rolflex.com

rolflex.com

+31 (0)315 695 954



Designed
to fit. Made
for perfection.

Rolflex Nederland B.V.

Nijverheidsweg 23

7081 AE Uift, Nederland

sales@rolflex.com

0315 695 954