

Compact[®]

Kraanbaandeuren

Meer ruimte, meer comfort, meer efficiëntie



Designed
to fit. Made
for perfection.

Inhouds opgave

Compact® kraanbaan deuren	3
Maximaliseer de ruimte	4
Comfortabele werkomgeving	5
Onderhoud	6
Renovatie	7
Veiligheid	8
Installatie & Service	9
Referentieprojecten	10
Technische specificaties	14
Meer info & Contact	15

Compact® Kraanbaan deuren

Van Rolflex

Maximale hoogte, minimale hinder.

In hallen met kraanbanen is het optimaal benutten van de beschikbare ruimte van essentieel belang. Standaard deuroplossingen zijn hier vaak geen ideale oplossing. Ze beperken de beschikbare werkhoogte, bieden slechte isolatie of laten geen licht door.

De Compact® deur biedt het beste van twee werelden: een minimale inbouwdiepte én een goed geïsoleerde, lichtdoorlatende oplossing. Zo gebruikt u uw kraanbaan en uw ruimte optimaal, zonder in te leveren op comfort of uitstraling.



25+ jaar tevreden klanten



Wereldwijde verzending




Op maat vervaardigd in NL

Bekijk al onze oplossingen

www.rolflex.com

Maximale ruimtebenutting

- Installeer de kraanbaanrail direct boven uw deur zonder dat u inlevert op deurhoogte of werkhoogte.
- De kraanbaan kan aan de gevel(constructie) bevestigd worden, geen noodzaak om de baan van de wand af te monteren.
- Optie: De deur kan ook geheel buiten het pand gemonteerd worden voor optimale ruimtebesparing.



Voordelen van onze Kraanbaandeuren

Monteer de kraanbaan waar u wilt

Ruimtebesparend, geen rails!

Duurzaam en onderhoudsarm



Een comfortabele, **lichte werkomgeving**

- Vensters of glaspanelen voor meer natuurlijk licht in uw werkplaats
- Compact® deuren zijn geïsoleerd. Zo houdt u uw hal vorstvrij.



Weinig onderhoud, **kostenbesparend**

- Geen torsieveren, wat betekent dat er minder bewegende delen zijn en de onderhoudskosten aanzienlijk lager liggen vergeleken met standaard sectionaaldeuren.
- Duurzaam ontwerp, getest op meer dan 100.000 cycli.
- Al ruim 30 jaar innovatie: deze generatie Compact® deuren is beter dan ooit.

Perfect voor **renovatie**

- Dankzij het compacte formaat vervangt u eenvoudig oude rol- of schuifdeuren. Zonder ingewikkelde verbouwingen.
- Een facelift voor uw gebouw in 1 dag!
- Verkrijgbaar met geïntegreerde loopdeuren voor gemakkelijke toegang.



Compact® & Veiligheid

Valbeveiliging

Voorkomt schade of letsel in het geval dat de staalkabels breken.

Automatische vergrendeling

Voorkomt ongeautoriseerde toegang, met name cruciaal bij het gebruik als buitendeur.

Klembeveiliging

Compact® deuren met automatische sluitsystemen zijn voorzien van een veiligheidssysteem dat garandeert dat er geen objecten of personen onder de sluitende deur bekneld raken.

Slapkabelbeveiliging

Voorkomt schade aan de deur wanneer deze geblokkeerd raakt en/of de kabelspanning wegvalt.

Alle Compact® deuren voldoen
aan **Europese veiligheidsnormen**

EN 12604

EN 12453

NEN 13241-1

CE-gecertificeerd

Installatie & Service

Tevreden klanten, zorgeloze levensduur.

U realiseert het zich misschien niet meteen, maar elke bedrijfsdeur is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Een niet-functionerende deur kan een grote impact hebben op uw bedrijf.

Een Compact® deur gaat een lange periode mee. Professionele installatie en service zijn belangrijke bijdragers aan een succesvolle en probleemloze levensduur.



Referentie projecten








Ter Linden Transport

Drie Compact® deuren sieren de hal van Ter Linden. Zij konden door de Compact® deur een hogere deur laten plaatsen, waardoor zij ook grotere goederen gemakkelijk verplaatsen.



Militaire basis Gloucester en Catterick

In deze basis beweegt de kraanbaan vrij door de gehele ruimte dankzij de Compact® deuren.



CGT Carugate Milano

In dit renovatieproject zorgden de Compact® deuren ervoor dat zowel de kraanbaan als de vensters boven de deur niet geblokkeerd werden. De hal is nu lichter en beter geïsoleerd dan voorheen.



DEMI Container services

Bij dit containerbedrijf zorgt de Compact® deur voor een soepel en efficiënt werkproces.

Technische specificaties

Min/Max afmetingen

Maximale afmetingen voor een Compact® deur zijn 7000 mm breed en 7960 mm hoog. In deuren van 7 meter of breder, maximaal 2 glaspanelen.

Kleuren en materialen

Panelen zijn verkrijgbaar in 10 standaard kleuren en optioneel in alle RAL-kleuren. Glaspanelen of vensters mogelijk.

Afdichting aan alle zijden

De deuropening is aan alle vier de zijden en tussen panelen afgesloten met rubberen afdichtingen.

Afmetingen van de bovenruimte en diepte

Diepte van het deurpakket: 730 mm

De extra ruimte (boven de deuropening) die nodig is, is afhankelijk van de hoogte van de deur:

< 3080mm	: 420mm
3081 - 4300mm	: 520mm
4300 - 5520mm	: 630mm
5521 - 6740mm	: 770mm
6741 - 7960mm	: 890mm

Alle Compact® deuren voldoen aan de Europese veiligheidsnormen **EN 12604** en **EN 12453**, **NEN 13 241-1** en zijn **CE-gecertificeerd**.





Meer informatie & **Contact**

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft, of bezoek onze website voor veelgestelde vragen, downloads en referentieprojecten.

Ontwerp uw eigen Compact® deur

Ontdek alle mogelijkheden, ontvang tekeningen en offertes direct in uw e-mail met onze gratis online Compact® deur configurator:

configurator.rolflex.com

rolflex.com

+31 (0)315 695 954



Designed
to fit. Made
for perfection.

Rolflex Nederland B.V.

Nijverheidsweg 23

7081 AE Uift, Nederland

sales@rolflex.com

0315 695 954