



COMPACT BRANDWERENDE COMBO

Veiligheid zonder compromissen.



Inhoudsopgave

Compact brandwerende Combo	4
Optimale brandveiligheid	5
Dagelijks gebruiksvriendelijke deur	6
Volledig personaliseerbaar	7
Kostenbesparend	8
Veiligheid	9
Installatie & Service	10
Referentieprojecten	11
Technische specificaties	16
Meer info & Contact	17

Compact **BRANDWERENDE COMBO**

van Rolflex

Slimme oplossing: Compact deur met brandscherm

Bij brandcompartimentering denken veel architecten en gebouweigenaren direct aan brandwerende overhead-deuren. Toch is er een praktischer, esthetischer én vaak voordeliger alternatief: de combinatie van een Compact vouwdeur en een brandscherm.

Deze oplossing biedt de combinatie van een hoogwaardige, praktische deur voor dagelijks gebruik met een uitstekende brandveiligheid (tot EI120) — en dat zonder in te leveren op gebruiksgemak en ontwerp-vrijheid.



*25+ jaar tevreden
klanten*



*Wereldwijde
levering*




*Op maat gemaakt in
eigen fabriek in NL*



OPTIMALE BRANDVEILIGHEID

Dankzij het inventieve vouwsysteem van de Compact deur, kan de deur vrijwel overal geplaatst worden en gemakkelijk worden gecombineerd met een brandrolscherm.

- Brandschermen mogelijk getest tot EI120 (EN 1634-1), hoger dan de meeste brandwerende overheaddeuren (EI60–EI90).
- Dubbelzijdig brandwerend.
- Het brandscherm wordt altijd binnen geplaatst. De Compact deur kan zowel buiten als binnen een pand geplaatst worden.





DAGELIJKS GEBRUIKSVRIENDELIJKE DEUR

Profiteer van een praktische deur voor dagelijks gebruik: gemakkelijk en snel te bedienen en gemaakt om lang mee te gaan.

- Getest op meer dan 100.000 cycli, waar de meeste brandwerende overheaddeuren tot 50.000 cycli gaan.
- Geen balansveren, dus onderhoudsarm.
- Kies voor een loopdeur voor handige toegang van personen.
- Bediening op afstand mogelijk
- Snelloopdeur mogelijk (tot 60cm/sec).



VOLLEDIG PERSONALISEERBAAR

- Volledig glas of liever gesloten: U bepaalt.
- Kies voor kleuren die aansluiten bij de rest van de ruimte en laat de deur opgaan in het ontwerp.

Lever niet in op stijl, kies voor een stijlvolle deur voor dagelijks gebruik, terwijl het rolscherm zorgt voor de benodigde brandveiligheid.

KOSTENBESPAREND

Brandwerende overheaddeuren zijn kostbaar. De combinatie van Compact deur en brandscherm is vaak voordeliger, zeker als u weet dat de Compact deur ook nog eens langer mee gaat én onderhoudsarm is dan een overheaddeur.



Compact & **VEILIG**



Valbeveiliging

Voorkomt schade of letsel als de staalkabel breekt.



Dagmaatbeveiliging

Compact deuren met automatische sluiting worden altijd uitgerust met een lichtgordijn om te voorkomen dat er iets of iemand bekneld raakt onder de sluitende deur.



Automatische vergrendeling

Het automatische slot zorgt ervoor dat de deur altijd vergrendeld is en niet ongewenst van buitenaf geopend kan worden.



Slapkabelbeveiliging

Voorkomt schade wanneer de spanning op de kabel wegvalt

Alle Compact deuren voldoen aan
Europese Veiligheids Standaard **EN 12604** en **EN 12453**, **NEN 13 241-1** en zijn **CE-gecertificeerd**.





Installatie & **SERVICE**

Tevreden klanten, probleemloze levensduur.

U realiseert het zich misschien niet meteen, maar elke bedrijfsdeur is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. Een niet-functionerende deur kan een grote impact hebben op uw bedrijf. Professionele installatie en service zijn belangrijke bijdragers aan een succesvolle en probleemloze levensduur.

Een brandscherm dient te worden geïnstalleerd door een professionele partij met verstand van zaken. Wij werken samen met een gerenommeerde specialist in brandwerende rolschermen voor een vakkundige installatie.

Referentie **PROJECTEN**



Melkhal Enschede

Om een grote industriële hal met aangrenzende supermarkt te compartimenteren, zijn brandschermen richting de hal geplaatst. Aan de andere zijde van de deuropening is een Compact deur van Rolflex aangebracht. Hierdoor ontstaat een vrijwel onzichtbare deuroplossing die de verlichting en installaties aan het plafond niet hindert. Een perfect voorbeeld van hoe techniek en esthetiek samenkomen.



Haveland Rheden

In deze hal is de Compact deur als tussendeur in gebruik, die twee bedrijfsruimtes met elkaar verbindt. Om te voldoen aan de brandveiligheidseisen werd een brandrolscherm geplaatst aan de andere zijde van de wand. De praktisch te bedienen deur biedt gebruiksgemak in het dagelijks gebruik, terwijl de brandrolschermen zorgen voor de benodigde veiligheid.

Technische **SPECIFICATIES**

Min/Max afmetingen

Voor een deur met brandscherm is de maximale afmeting 7000 x 7000 mm. Afhankelijk van de brandwerendheidseis kunnen andere maximale afmetingen gelden.

Kleuren en materialen

Panelen zijn verkrijgbaar in 10 standaard kleuren en optioneel in alle RAL-kleuren. Glaspanelen of vensters mogelijk.

Afmetingen van de bovenruimte en diepte

Diepte van het deuropakket: 730 mm

De **extra ruimte** (boven de deuropening) die nodig is, is afhankelijk van de hoogte van de deur:

< 3080mm	: 420mm
3081- 4300mm	: 520mm
4300 - 5520mm	: 630mm
5521 - 6740mm	: 770mm
6741 - 7960mm	: 890mm

Alle Compact-deuren voldoen aan de Europese veiligheidsnormen **EN 12604 en EN 12453, NEN 13 241-1 en CE-gecertificeerd.**
Brandschermen mogelijk tot EI120 (EN 1634-1)



*Optie: Montage buitenzijde pand
voor extra ruimtebesparing*

**Download ons uitgebreide
productinformatieboekje voor alle opties.**

rolflex.com/nl/downloads



Meer info & **CONTACT**

Vragen?

Bent u op zoek naar een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor uw brandcompartimenten? Onze experts adviseren u graag over de perfecte combinatie van Compact deur en brandscherm voor uw project.

Ontwerp uw eigen Compact-deur

Ontdek alle opties, ontvang tekeningen en offertes van uw lokale dealer met behulp van onze gratis online Compact deurconfigurator:

configurator.rolflex.com



Rolflex®

MANUFACTURE

Rolflex Nederland BV

Nijverheidsweg 23
7081 AE Uift
Netherlands

+31 (0)315 695959
sales@rolflex.com

Rolflex.com